

## PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA CON PESTAÑA

Caja con tubo de 10, 30 ó 40 g

Logo

CONAZOL®  
Ketoconazol  
Crema  
2%

Cura y previene: Pie de atleta.  
Infecciones en la piel por hongos  
No juega con el pie de atleta lo aniquila  
Los médicos lo recomiendan

Cada 100 g contiene:

FORMULA-

|                |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Ketoconazol    | ..... | ..... | ..... | 2 g   |
| Excipiente cbp | ..... | ..... | ..... | 100 g |

INDICACIONES: Antimicótico. CONAZOL® elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel tales como: pie de atleta, tiña de las manos, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal olor, ardor, comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplique CONAZOL® 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca. Léase instructivo impreso.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:



No se use CONAZOL® durante el primer trimestre del embarazo.

CONTRAINDICACIONES: No usar CONAZOL® si usted tiene hipersensibilidad a ketoconazol.

PRECAUCIONES:

USO PEDIATRICO: No deberá usar CONAZOL® en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de CONAZOL® puede causarle raramente irritación local, comezón o ardor.

Consérvese el tubo bien tapado a no más de 30° C.

Para uso externo exclusivamente.

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte la sospechas de reacción adversa al correo. [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) o [farmacovigilancia@liomont.com.mx](mailto:farmacovigilancia@liomont.com.mx)

Reg. Núm. 223M87 SSA VI Lote. Caducidad

Precio máximo al público:

Hecho en México, por:  
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos No.68. Col. Cuajimalpa, C.P. 05000  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.

® Marca registrada

[Viñeta 01 800 ....]

Para información relacionada con el producto consulte el enlace Sitio web

**PROYECTO DE MARBETE PARA TUBO DE ALUMINIO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO**

Tubo con 10, 30 ó 40 g

Logo

CONAZOL®

Ketoconazol

Crema

2 %

Cura y previene: Pie de atleta

Infecciones en la piel por hongos

No juega con el pie de atleta lo aniquila

Los médicos lo recomiendan

FORMULA- Cada 100 g contiene:  
Ketoconazol ..... 2 g  
Excipiente cbp ..... 100 g

INDICACIONES: Antimicótico. CONAZOL® elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel tales como: pie de atleta, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal olor, ardor, comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda.

DOSIS: Aplique CONAZOL® 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel). Léase instructivo.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:



No se use CONAZOL® durante el primer trimestre del embarazo.

CONTRAINDICACIONES: No usar CONAZOL® si usted tiene hipersensibilidad a ketoconazol.

PRECAUCIONES:

USO PEDIATRICO: No deberá usar CONAZOL® en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: El uso de CONAZOL® puede causarle raramente irritación local, comezón o ardor.

Consérvese el tubo bien tapado a no más de 30° C.

Para uso externo exclusivamente.

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte la sospechas de reacción adversa al correo. [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx) o [farmacovigilancia@liomont.com.mx](mailto:farmacovigilancia@liomont.com.mx)

Reg. Núm. 223M87 SSA VI Lote: Cad:

Hecho en México, por:  
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.  
Adolfo López Mateos No.68. Col. Cuajimalpa, C.P. 05000  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México.

® Marca registrada


## PROYECTO DE MARBETE PARA INSTRUCTIVO DE USO

---

CONAZOL®  
Ketoconazol  
Crema

Como usar CONAZOL® crema

1. Lave y seque perfectamente el área afectada
2. Aplique cantidad suficiente de CONAZOL® crema, frotando suavemente.
3. Permita la ventilación por unos minutos.
4. Después de aplicar, lave y seque sus manos.



Repita estos pasos:

1 a 2 veces al día, durante 2 semanas o hasta que la lesión desaparezca.

Elimina todo tipo de hongos en:

- ) pie
- ) tórax
- ) axila
- ) ingles

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No juega con el pie de atleta lo aniquila

[Viñeta 01 800 ....]

Para información relacionada con el producto consulte el enlace Sitio web