



PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

Caja con frasco de 20 mL

Logo

CONAZOL®

Ketoconazol

Solución

2 g / 100 mL

Cura y previene: Pie de atleta.
Infecciones en la piel por hongos

FORMULA- Cada 100 mL contiene:

Ketoconazol	2 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: Antimicótico. Conazol elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel tales como: pie de atleta, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal olor, ardor, comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda.

DOSIS: Aplique 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca.

Modo de empleo:

-) Lave con agua y jabón el área afectada y seque perfectamente.
-) Aplique Conazol solución permitiendo que esta se absorba.

Viñetas

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se use durante el primer trimestre del embarazo.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a ketoconazol.

PRECAUCIONES:

USO PEDIATRICO: No usar en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Raramente se han reportado: irritación local, comezón o ardor.

Consérvese el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30° C.

Para uso externo exclusivamente.

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

[Viñeta] 01800

Sitio web:

Reg. No. 314M2000 SSA VI Lote... Caducidad...

Precio máximo al público:

Hecho en México, por:
 LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.
 Adolfo López Mateos No. 68. Col. Cuajimalpa C.P. 05000,
 Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México

® Marca registrada



PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO DE POLIETILENO ETIQUETADO O SERIGRAFIADO

Frasco de 20 mL

Logo

CONAZOL[®]

Ketoconazol

Solución

2 g / 100 mL

Cura y previene: Pie de atleta
Infecciones en la piel por hongos

FORMULA- Cada 100 mL contiene:
Ketoconazol 2 g
Vehículo cbp 100 mL

INDICACIONES: Antimicótico. Conazol elimina los diferentes tipos de hongos causantes de infecciones de la piel tales como: pie de atleta, tiñas en otras partes del cuerpo (ingles, axilas, tórax), manifestadas por mal olor, ardor, comezón, sudoración y grietas en la piel. Auxiliar en el tratamiento de la tiña de uñas y piel cabelluda.


DOSIS: Aplique 1 a 2 veces al día durante 15 días o hasta que la lesión desaparezca.

VIA DE ADMINISTRACION: Cutánea (piel).

Modo de empleo:

-) Lave con agua y jabón el área afectada y seque perfectamente.
-) Aplique Conazol solución permitiendo que esta se absorba.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

 No se use durante el primer trimestre del embarazo.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a ketoconazol.

PRECAUCIONES:

USO PEDIATRICO: No usar en menores de 2 años.

REACCIONES SECUNDARIAS: Raramente se han reportado: irritación local, comezón o ardor.

Consérvese el frasco bien tapado a temperatura ambiente a no más de 30° C.

Para uso externo exclusivamente.

Si persisten las molestias, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

[Viñeta] 01800

Sitio web:

Reg. No. 314M2000 SSA VI Lote... Caducidad...

Hecho en México, por:
LABORATORIOS LIOMONT, S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 68. Col. Cuajimalpa C.P. 05000,
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, D.F., México

[®] Marca registrada